



SPRINKLERS

www.themofs.com

STANDART TEPKİMELİ / STANDARD RESPONSE UPRIGHT SPRINKLERS

MOFS



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL SPESIFICATIONS

- * Tüm tehlike sınıfları için kullanılabilir / All hazard classes
- * 5 mm cam / 5 mm bulb


KULLANIM ALANLARI / USEAGE AREAS

- * Konutlar / Residential
- * Otoparklar / Car Parks
- * Oteller / Hotels

- * Offisier / Offices
- * **AVM /** Shopping Malls
- * Hastaneler / Hospitals
- * **İŞ Merkezleri** / Trade Centers

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	
K Faktör / K Factor	K5.6 (80) K8.0(115)
Bağlantı Çapı / Connection Size	1/2" - 3/4" (NPT)
Tepkime / Response	Standart Tepkime / Standard Response
SICAKIIK / Temperature	57°C - 68°C - 79°C - 93°C - 141°C / 135°F - 155°F - 175°F - 200°F - 285°F
Yüzey / Finish	Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chromed Plated, White
Cam / Bulb	5mm UL Onaylı / 5mm UL Listed

MALZEME / MATERIALS		
Gövde / Body	Pirinç / Brass	
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass	
Conta / Gasket	Teflon Kaplı Pul / Teflon Coated Belleville Spring (UL Listed)	



www.themofs.com

HIZLI TEPKİMELİ / QUICK RESPONSE UPRIGHT SPRINKLERS

MOFS



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL SPESIFICATIONS

- * Tüm tehlike sınıfları için kullanılabilir / All hazard classes
- * 3 mm cam / 3 mm bulb

KULLANIM ALANLARI / USEAGE AREAS

- * Konutlar / Residential
- * Otoparklar / Car Parks

* Oteller / Hotels

- * Offisier / Offices
- * **AVM /** Shopping Malls
- * Hastaneler / Hospitals
- * **İŞ Merkezleri** / Trade Centers

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	
K Faktör / K Factor	K5.6 (80) K8.0(115)
Bağlantı Çapı / Connection Size	1/2" - 3/4" (NPT)
Tepkime / Response	Hızlı Tepkime / Quick Response
SICAKIIK / Temperature	57°C - 68°C - 79°C - 93°C - 141°C / 135°F -155°F - 175°F - 200°F - 285°F
Yüzey / Finish	Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chromed Plated, White
Cam / Bulb	3mm UL Onaylı / 3mm UL Listed

MALZEME / MATERIALS		
Gövde / Body	Pirinç / Brass	
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass	
Conta / Gasket	Teflon Kaplı Pul / Teflon Coated Belleville Spring (UL Listed)	

